energie360°, Zürich

Erweiterung EV Thusis

Werkleitungserschliessung Neudorfstrasse 43, 45, 54, 58, 72, 82
Obere Stallstrasse 18, 22
Situation Werkleitungen 1:200
Grabenprofile 1:20

Bauprojekt

	Gezeichnet	MCz	10.12.2024
	Geprüft	CLu	10.12.2024
	Gedeckt	A	
		B	
		C	
		D	
		E	
		F	
	Auftrag-Nr.	501600 / 0044	
	Format	60 x 189	
	Massstab	1:200 / 20	
	Plan-Nr.	01	

HMQ
www.hmq.ch
Architekten und Bauleitung

Architekten- und Bauleitungsadresse

Vermessung und Geoinformation

Bauprojektes und Projektmanagement

Planverfassende/Leitung, Fachbereich Werkleitungen

CH-7430 Thusis
Schulzenweg 8
Tel. +41 81 650 06 05

CH-7017 Flims
Dorfer Vista 9b
Tel. +41 81 920 91 25

CH-7002 Chur
Kornplatz 10
Fax. +41 44 829 50 00

CH-7000 Chur
Grabenstrasse 1
Fax. +41 81 252 30 27

CH-7004 Davos Platz
Promenade 39
Fax. +41 81 837 00 27

CH-7304 Maienfeld
Bahnhofstrasse 14
Fax. +41 81 332 14 54

Legende

Amtliche Vermessung
- Parzellennummer
- Parzellengrenze
- Gebäude
- Strassen / Wege

Werkleitungen Abwasser — Bestand (Gemeinde) / Projekt (Ungemeinde)
- Chemieabwasser
- Mischabwasser
- Regenwasser
- Schmutzabwasser

Trinkwasser — Bestand / Projekt
- Hydrant
- Schieber
- Leitung

Elektrizität — Bestand / Projekt
- Mittelspannungen
- Kabelschutzrohre mit Hüllleiter eingedeckt (gem. KHR Kommentarblatt)
- Verteilkabine
- Kleinverteiler
- Kandelaber

Swisscom / Kommunikation — Bestand / Projekt
- Leitung

Gas — Bestand / Projekt
- Leitung

Fernwärme — Bestand / Projekt
- Vorlauf
- Rücklauf
- Schieber
- Dampfplatten: **F Beton** 1m Länge / **F Beton** 40mm Breite
- Dampfplatten: **F Kraus** 0.5m Länge / **F Kraus** 60mm Breite

Dampfplatten wird immer Textumfall angebracht! Falls Eindrehung nicht möglich, Volumfall: Entschied Monteur.
- Schieber
- Schacht mit Entlüftung

Vertiger Grabenprofile
- Überdeckung T=1.50m (Grabenprofil 1)
- Überdeckung T=0.80m (Grabenprofil 2)
- Überdeckung T=0.60m (Grabenprofil 3 mit Schutzplatte)

HMQ
CH-7430 Thusis
Schulzenweg 8
Fax +41 81 650 06 05
www.hmq.ch

plan&beck

energie360°

Projektleit:	Gezeichnet:	Geprüft:	Datum:	Format:	Auftrag Nr.:
CLu	MCz	CLu	Dezember 2024	60 x 189	500001.0044



Grabenprofil 1
Überdeckung 1.00m
1:20



Grabenprofil 2
Überdeckung 0.80m
1:20



Grabenprofil 3
Überdeckung 0.60m mit Schutzplatte
1:20



Schachtdetail Obere Stallstrasse
DN 60/200
3-fach Armatur
1:20



Altdorfstrasse 35 und Neudorfstrasse 54
DN 200/200 Abzweigung
1:20